

## MAPA DE ACABAMENTOS

	Designação	Pavimento	Rodapé	Parede	Tecto
1	Parque de Viaturas	Fornecimento e aplicação de autonivelante do tipo "Sika" ou equivalente, para acabamento de pavimento em betão, incluindo preparação da base, todos os fornecimentos e trabalhos complementares.	--	--	--
2	Oficina	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.
3	Instalações Sanitárias	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
4	Arrecadação	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
5	Vestiário e Bengaleiro Acesso Principal	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.

6	Telecomunicações, Controlo, Sala de Dados	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
6.1	Arrecadação	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
7	Zona Técnica, Telecomunicações	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.
8	Secretaria	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis,
8.1	Arquivo	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
9	Gabinete Direcção	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis,
10	Sala de Formação	Revestimento cerâmico em	Equivalente ao	Execução de estuque	Execução de tecto falso

		mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	pavimento	projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis, incluindo isolamento em cortiça com 4cm de espessura.
10.1	Arrecadação	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
11	Instal. San. - Antecâmara	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
11.1	Instal. Sanitárias Deficientes Masculinos	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
11.2	Instal. Sanitárias Deficientes Femininos	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
12	Gabinete Chefes, Sala de Reuniões	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis,

13	Gabinete de Comando	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis,
14	Circulação	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", com 0,60x0,60m, amovíveis,
15	Sala do Bombeiro	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
16	Material de Limpeza	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
17	Lavandaria	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
18	Aquecimento de Águas	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.
19	Gerador	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres"	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com	Execução de salpico, emboço e reboco com

		ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.		argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.
20	Camarata Piquete de Fogo e Saúde Feminina	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
21	Camarata Piquete de Fogo Masculina	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
22	Camarata Piquete de Saúde Masculina	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
23	Vestiário Feminino	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
23.1	Balneários Sanitários	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
24	Vestiário Masculino	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres"	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do	Execução de tecto falso em placas de gesso

		ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.		tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
24.1	Balneários Sanitários	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	--	Fornecimento e assentam. de azulejo, do tipo Roca ou equivalente, até a altura de 2,00m.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
25	Arrecadação fardamento	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de estuque projectado em paredes interiores para pintar a tinta plástica.	Execução de tecto falso em placas de gesso cartonado do tipo "Pladur", sendo hidrofugo nas zonas húmidas.
26	Arrecadação de Mat. de Combate	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.
26.1	Arrecadação Material de Saúde	Revestimento cerâmico em mosaico do tipo "Margres" ou equivalente, de cor e dimensão a escolher.	Equivalente ao pavimento	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.	Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia fina, para pintar com tinta plástica.